

Imprimantes HP Line-up Map A4 (LaserJet et PageWide)

Édition de avril 2020



Imprimantes à fonction unique (monochromes)



Nouveau !



Nouveau !

Spécifications techniques

	HP LaserJet Pro M304a	HP LaserJet Pro série M404	Imprimante HP LaserJet Pro M501dn	HP LaserJet Enterprise M507	HP LaserJet Enterprise M611dn	HP LaserJet Enterprise M612dn
Description du produit	Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. Avec l'imprimante HP LaserJet Pro M304a, vous pouvez vous consacrer aux tâches assurant la croissance de votre entreprise avec une longueur d'avance sur la concurrence.	Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. Avec l'imprimante HP LaserJet Pro M404, vous pouvez vous consacrer aux tâches assurant la croissance de votre entreprise avec une longueur d'avance sur la concurrence.	Profitez de vitesses d'impression et de performances impressionnantes au bureau. Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence est économe en énergie, démarre plus rapidement ¹ et intègre des fonctions de sécurité qui vous protègent contre les menaces.	Pour rester compétitif, il faut un service de confiance. Choisissez une imprimante HP LaserJet Enterprise conçue pour gérer les solutions d'entreprise de manière sûre et efficace, et qui économise l'énergie avec le toner noir HP EcoSmart. ¹ Répondez aux exigences d'une entreprise en pleine croissance avec une imprimante sur laquelle vous pouvez compter.	Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie les performances exceptionnelles à l'efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur ¹ .	Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie les performances exceptionnelles à l'efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur ¹ .
Imprimer						
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 25 utilisateurs	10 à 25 utilisateurs
Fonctions	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement
Vitesse (A4/Lettre) ¹	Noir : Jusqu'à 35 ppm/37 ppm	Noir : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 43 ppm/45 ppm	Noir : Jusqu'à 43 ppm/45 ppm	Noir : Jusqu'à 61 ppm/65 ppm	Noir : Jusqu'à 71 ppm/75 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4) ²	Noir : En 7,3 secondes seulement	Noir : En 6,3 secondes seulement	Noir : En 5,8 secondes seulement	Noir : En 5,9 secondes seulement	Noir : En 5,1 secondes seulement	Noir : En 5,1 secondes seulement
Technologies de résolution	HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 ppp	HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 ppp	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200 ppp, HP ProRes 1200 ppp	HP FastRes 1200 ; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200 ; 1200 x 1200 ppp
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 150 000 pages	Jusqu'à 275 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé (VPMR)	De 750 à 4 000 pages	De 750 à 4 000 pages	De 1 500 à 6 000 pages	De 2 000 à 7 500 pages	De 5 000 à 25 000 pages	De 5 000 à 30 000 pages
Duplex (impression recto verso)	Manuel (prise en charge du pilote fournie)	M404n : Manuel (prise en charge du pilote fournie) ; M404dn/dw : Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF (v. 1.7) directe	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint
Capacité de chargement	Bac multifonction 1 de 100 feuilles ; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles ; En option : Bac 3 de 550 feuilles	Bac multifonction 1 de 100 feuilles ; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles ; En option : Bac 3 de 550 feuilles	Bac multifonction de 100 feuilles ; bac 2 de 550 feuilles ; En option : Bac 3 de 550 feuilles	M507dn : Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 1 500 feuilles ; En option : Jusqu'à trois chargeurs de 550 feuilles ; M507x : Bac multifonction de 100 feuilles, bacs d'alimentation 2 et 3 de 550 feuilles ; En option : Jusqu'à deux bacs d'alimentation de 550 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; En option : Bac d'alimentation 1x550 feuilles, bac d'alimentation 1x550 feuilles et support avec armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles et armoire, bac d'alimentation grande capacité et support avec bac d'alimentation 1x550 feuilles et bac d'alimentation 1x2 000 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; En option : bac d'alimentation 1x550 feuilles, bac d'alimentation 1x550 feuilles et support avec armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles avec socle, bac d'alimentation grande capacité et support avec bac d'alimentation 1x550 feuilles et bac d'alimentation 1x2 000 feuilles
Capacité de sortie papier	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie de 500 feuilles ; En option, agrafeuse/bac de réception de 800 feuilles, à 5 tiroirs	Bac de sortie de 500 feuilles ; En option, agrafeuse/bac de réception de 800 feuilles, à 5 tiroirs
Connectivité						
Interfaces	Port USB 2.0 haut débit	Tous les modèles : 1 USB 2.0 haut débit, 1 USB hôte, 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; M404dw : Plus Radio Wi-Fi 802.11b/g/n à 2,4/5 GHz	Ports hôte/périphérique USB 2.0 haut débit, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T	Tous les modèles : Port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; Gigabit Ethernet ; Compartiment d'intégration matérielle ; M507x : Plus Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n ; Bluetooth® Low Energy	1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; Réseau Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle	1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 port hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows®/Macintosh®/UNIX®/Linux®	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales						
Mémoire (Std/Max)	256 Mo DRAM, 256 Mo Flash	256 Mo DRAM, 256 Mo Flash	256 Mo	512 Mo extensible à 1,5 Go via 1 module DIMM DDR3 de 1 Go à 90 broches	512 Mo extensible à 1,5 Go via 1 logement DDR3 DIMM à 90 broches de 1 Go	512 Mo extensible à 1,5 Go via 1 logement DDR3 DIMM à 90 broches de 1 Go
Vitesse du processeur	1,2 GHz	1,2 GHz	1,5 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenu de l'emballage	Imprimante ; Cartouche de toner HP LaserJet HP noir de présentation préinstallée (env. 1 500 pages) ; Guide de mise en route ; Brochure d'assistance ; Guide de garantie ; Brochure sur les réglementations ; Câble d'alimentation	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner HP 59A LaserJet noir préinstallée (environ 3 000 pages) ; Guide de mise en route ; Brochure d'assistance ; Guide de garantie ; Brochure sur les réglementations ; Cordon d'alimentation ; M404dw : Plus câble USB	Imprimante ; Cartouche de toner HP LaserJet de démarrage préinstallée (noir : env. 6 000 pages) ; Documentation incluse (guide d'installation, guide de mise en route, guide de l'utilisateur, dépliant de support, guide de garantie) ; CD contenant les logiciels, les pilotes et la documentation électronique ; Câble d'alimentation	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 5 000 pages) ; Dépliant réglementaire (en remplacement du CD), dépliant de déballage, guide d'installation, cordon d'alimentation, cartes de garantie, dépliants de soutien et liste de numéros de téléphone ; M507x : Plus bac d'alimentation de 550 feuilles	Imprimante ; Toner HP LaserJet noir authentique (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation	Imprimante ; Toner HP LaserJet noir authentique (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation
Dimensions (l x p x h)	381 x 357 x 216 mm	381 x 357 x 216 mm	418 x 376 x 289 mm	M507dn : 418 x 376 x 299 mm ; M507x : 418 x 376 x 481 mm	431 x 466 x 380 mm	431 x 466 x 380 mm
Poids	8,22 kg	M404n : 8,22 kg M404dn, M404dw : 8,56 kg	11,4 kg	M507dn : 11,48 kg ; M507x : 16,34 kg	21,6 kg	21,6 kg
Taille des supports	Bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartes postales (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; Bac 3, en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartes postales (JIS simple, JIS double)	Bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartes postales (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; Bac 3, en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartes postales (JIS simple, JIS double) ; Recto verso : A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm ; 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm)	Bac 1 : 10 x 15 cm, 16K, A4, A5, A6, enveloppe (B5, C5, DL) ; Personnalisé : B5 (JIS), B6 (JIS), Carte postale japonaise, Double carte postale japonaise pivotante, Oficio ; Bac 2, bac 3 en option : 16K, A4, A5, A6 ; Personnalisé : B5 (JIS), B6 (JIS), Double Japon Carte postale tournante, Oficio	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, C5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 216 x 340 mm, 16K, cartes postales (JIS unique et double), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Personnalisé : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm ; Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartes postales (JIS double) ; Personnalisé : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm ; Bac 3 et plus en option : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartes postales (JIS double) ; Personnalisé : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm ; Recto verso : A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Bac 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Bac 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Bac 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Bac 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, bac 3 en option : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, bac 3 en option, recto verso : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² ; Bac 2, bac 3 en option : 60 à 220 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2+ : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² ; Bac 3 : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 199 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² ; Bac 3 : 60 à 120 g/m ²
Panneau de configuration	Écran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes ; Boutons (OK, Gauche, Droite, Annuler, Précédent) ; Voyants LED (Prêt, Erreur)	Tous les modèles : Écran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes ; Boutons (OK, Gauche, Droite, Annuler, Précédent) ; Voyants LED (Prêt, Erreur) ; M404dw : Plus bouton sans fil, voyant Wi-Fi	Affichage texte rétroéclairé 2 lignes (texte) ; 6 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut, Flèche bas, Sélectionner, Retour, Paramètres) et 12 autres touches	M507dn : Écran graphique couleur LCD QVGA 6,9 cm avec clavier 24 touches ; M507x : Écran écran graphique couleur tactile de 10,9 cm ; pivotant (angle réglable)	Écran tactile couleur de 10,9 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm
Modèles d'imprimantes	HP LaserJet Pro M304a (W1A66A)	HP LaserJet Pro M404d (W1A51A) HP LaserJet Pro M404n (W1A52A) HP LaserJet Pro M404dn (W1A53A) HP LaserJet Pro M404dw (W1A56A)	HP LaserJet Pro M501dn (U8H61A)	HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A) HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)	HP LaserJet Enterprise M611dn (7P584A)	HP LaserJet Enterprise M612dn (7P586A)
HP Care Packs	Service HP 3 ans NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9T8E) Service HP 4 ans NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9T9E) Service HP 5 ans NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9U0E) Service HP 1 an PW NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9U3PE)	Service HP 3 ans NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9T8E) Service HP 4 ans NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9T9E) Service HP 5 ans NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9U0E) Service HP 1 an PW NBD LJ Pro M404 M405 M304 M305 (UB9U3PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Pro M501 (U9CQ0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet Pro M501 (U9CQ1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet Pro M501 (U9CQ2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet Pro M501 (U9CROPE)	Service HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Ent M507 (UB6Z2E) Service HP 3 ans 4h 9x5 + DMR LaserJet Ent M507 (UB6Z5E) Service HP 1 an PMO NBD + DMR LaserJet Ent M507 (UB7A4PE) Service HP 1 an 4h 9x5 + DMR LaserJet Ent M507 (UB7A6PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M611 (U9NE0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M611 (U9NE1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet M611 (U9NE2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M611 (U9NG4PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M612 (U9MZ0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M612 (U9MZ1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet M612 (U9MZ2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M612 (U9NB4PE)
Cartouches d'impression de rechange et consommables à longue durée de vie	CF259A/X (noir) - 3 000/10 000 pages	CF259A/X (noir) - 3 000/10 000 pages	CF287A/X (noir) - 9 000/18 000 pages CF287A5 (Noir) - 6 000 pages	CF287A/X/Y (noir) - 5 000/10 000/20 000 pages	W1470A (Noir) - 10 500 pages W1470X (Noir) - 25 200 pages W1470Y (Noir) - 42 000 pages L0H25A (Kit de maintenance 220 V) - 225 000 pages J8J96A (Remplissage de la cartouche d'agrafes) - 5 000 agrafes	W1470A (Noir) - 10 500 pages W1470X (Noir) - 25 200 pages W1470Y (Noir) - 42 000 pages L0H25A (Kit de maintenance 220 V) - 225 000 pages J8J96A (Remplissage de la cartouche d'agrafes) - 5 000 agrafes

Imprimantes HP Line-up Map A4 (LaserJet et PageWide)



Édition de avril 2020

Imprimantes à fonction unique (couleur)



Spécifications techniques

	Série d'imprimantes couleur HP LaserJet Pro M454	Imprimante HP PageWide Pro 452dw	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M552dn	HP Color LaserJet Enterprise M553	Imprimante couleur HP PageWide Enterprise 556dn	HP Color LaserJet Enterprise M652	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M653dn
Description du produit	Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. Avec l'imprimante HP LaserJet Pro M404, vous pouvez vous consacrer à la croissance de votre entreprise en gardant une longueur d'avance sur la concurrence.	Un rapport qualité/prix et une vitesse exceptionnelles : HP PageWide Pro offre un coût faible pour la couleur et les vitesses les plus élevées de sa catégorie. ⁸ Profitez de couleurs de qualité professionnelle, ainsi que de fonctions de sécurité complètes et d'une grande efficacité énergétique. ⁷	Les groupes de travail doivent être en mesure d'évoluer au même rythme que l'entreprise. C'est pourquoi HP a conçu cette imprimante abordable et économe en énergie, avec des toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence, pour produire rapidement et facilement des documents couleur de qualité professionnelle.	La vitesse et les couleurs sont des alliés parfaits pour votre entreprise. C'est pourquoi cette imprimante économe en énergie et les toners HP authentiques dotés de la technologie JetIntelligence s'associent pour produire des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes lorsque les employés en ont besoin.	Une valeur optimale pour les entreprises d'aujourd'hui : la technologie HP PageWide offre les vitesses les plus élevées ⁸ et la meilleure sécurité ⁵ pour un faible coût en couleur. Profitez d'une productivité et d'une sécurité multiniveau incomparables. ⁹	Cette imprimante HP Color LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur. ³	Cette imprimante HP Color LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur. ³
Imprimer							
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs
Fonctions	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement
Vitesse (A4/Lettre) ¹	Noir : Jusqu'à 27 ppm/Jusqu'à 28 ppm ; Couleur : Jusqu'à 27 ppm/28 ppm	Jusqu'à 40 ppm en vitesse ISO, jusqu'à 55 ppm en mode bureautique (noir et couleur)	Noir : Jusqu'à 33 ppm/Jusqu'à 35 ppm ; Couleur : Jusqu'à 33 ppm/35 ppm	Noir : Jusqu'à 38 ppm/Jusqu'à 40 ppm ; Couleur : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Jusqu'à 50 ppm en vitesse ISO, jusqu'à 75 ppm en mode bureautique (noir et couleur)	Noir : Jusqu'à 47 ppm/Jusqu'à 50 ppm ; Couleur : Jusqu'à 47 ppm/50 ppm	Noir : Jusqu'à 56 ppm/Jusqu'à 60 ppm ; Couleur : Jusqu'à 56 ppm/60 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4) ²	Noir : En 9,7 secondes seulement ; Couleur : En 11,3 secondes seulement	Noir : En 6,5 secondes seulement ; Couleur : En 7,0 secondes seulement	Noir : En 6,0 secondes seulement ; Couleur : En 7,0 secondes seulement	Noir : En 7,1 secondes seulement ; Couleur : En 7,0 secondes seulement	Noir : En 6,0 secondes seulement ; Couleur : En 7,3 secondes seulement	Noir : En 6,5 secondes seulement ; Couleur : En 6,5 secondes seulement	Noir : En 5,8 secondes seulement ; Couleur : En 5,8 secondes seulement
Technologies de résolution	HP ImageREt 3600, étalonnage PANTONE®	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	HP ImageREt 3600, étalonné PANTONE	HP ImageREt 3600, étalonné PANTONE	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	HP ImageREt 3 600 ; 600 x 600 ppp ; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp) ; Étalonnage Pantone	HP ImageRet 3 600 ; 600 x 600 ppp ; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp) ; Étalonnage Pantone
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 50 000 pages	Jusqu'à 50 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 120 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé (VPMR)	De 750 à 4 000 pages	De 750 à 4 500 pages	De 2 000 à 6 000 pages	De 2 000 à 7 500 pages	De 2 000 à 7 500 pages	De 2 000 à 14 000 pages	De 2 000 à 17 000 pages
Duplex (impression recto verso)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	M553n : Manuel (prise en charge du pilote fournie) ; M553dn : Automatique (standard)	Automatique (standard)	M652n : Manuel (prise en charge du pilote fournie) ; M652dn : Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	Tous les modèles : HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster ; M454dw : Plus Native Office	HP PCLXL (PCL6), HP PCL5 5, PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v.17), XPS	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v.17)	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible uniquement sur le Web), Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v.1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v.1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v.1.7), Apple AirPrint
Capacité de chargement	Bac universel de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles ; En option : Bac de 550 feuilles	Bac d'alimentation 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles 3	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : Bac 3 de 550 feuilles ; bac 4 d'alimentation de 550 feuilles ; bac 5 d'alimentation de 550 feuilles	Bac d'alimentation 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles ; En option : Bac 3 de 500 feuilles, bac 3 de 500 feuilles avec armoire/socle, triple bac d'alimentation de 500 feuilles avec socle	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : 1 bac d'alimentation 1x550 feuilles, 1 bac d'alimentation 1x550 feuilles avec support et armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles avec support, margeur et support 1x550/2 000 feuilles à haute capacité d'entrée (Hd)	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : 1x550 feuilles avec support et armoire, bac d'alimentation 3x550 feuilles avec support, bac d'alimentation haute capacité 1x550/2 000 feuilles avec socle
Capacité de sortie papier	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie feuille orientée vers le bas 300 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie feuille orientée vers le bas 300 feuilles	Bac de sortie de 500 feuilles	Bac de sortie de 500 feuilles
Connectivité							
Interfaces	Tous les modèles : Port USB 2.0 haut débit ; Port hôte USB à l'arrière ; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré ; M454dw : Plus radio Wi-Fi 802.11b/g/n à 2,4/5 GHz	Hôte USB 2.0 haut débit ; Périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Ethernet 10/100Base-TX ; Station 802.11b/g/n ; Point d'accès 802.11 b/g	Port USB 2.0 haut débit ; Réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ;	Port USB 2.0 haut débit ; Réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ;	2 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle	Périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 port hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle	Port périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; Réseau Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales							
Mémoire (Std/Max)	M454dn : 256 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM M454dw : 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM	512 Mo	1 GB	1 GB	1 280 Mo/2 304 Mo	1 Go extensible à 3 Go via 1 logement DDR3 DIMM à 144 broches	1 Go extensible à 3 Go via 1 logement DDR3 DIMM à 144 broches
Vitesse du processeur	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenu de l'emballage	Tous les modèles : Imprimante ; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 400 pages, cartouche échantillon cyan, magenta, jaune : env. 1 200 pages chacune) ; Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation) ; Brochure sur les réglementations ; Une connexion Internet est requise pour la configuration de l'imprimante. Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site hp.com/support ; Cordon d'alimentation ; M454dw : Plus câble USB	Imprimante ; Installation des cartouches ; Cordon d'alimentation ; Guide d'installation ; CD-ROM (pour les logiciels, les pilotes d'imprimante Windows et Mac et le guide de l'utilisateur)	Imprimante ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur) ; Unité de récupération du toner ; Documentation incluse ; CD du logiciel ; Cordon d'alimentation ; Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles	Imprimante ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur) ; Unité de récupération du toner ; Documentation incluse ; CD du logiciel ; Cordon d'alimentation ; Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles	Imprimante ; Cartouches de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 6 000 pages CMJN) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance ; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM ; Câble d'alimentation	Imprimante ; Cartouche de toner HP LaserJet noir authentique (environ 12 500 pages) ; Cartouches de toner LaserJet cyan, magenta et jaune conçues par HP (10 500 pages chacune) (cartouches de toner installées) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation	Imprimante ; Cartouche de Toner Originale HP LaserJet Noir (environ 12 500 pages) ; Cartouches de Toner Originales HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (environ 10 500 pages chacune - cartouches de toner installées) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation
Dimensions (l x p x h)	412 x 469 x 295 mm	530 x 407 x 378,9 mm	458 x 479 x 399 mm	458 x 479 x 399 mm	530 x 463 x 457 mm	510 x 458 x 482 mm	510 x 458 x 510 mm
Poids	18,9 kg	16,38 kg	27,5 kg	27,5 kg	22,2 kg	31,2 kg	31,3 kg
Taille des supports	Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartes postales (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartes postales (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; Personnalisé : Bac 3, en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), cartes postales (JIS simple, JIS double) ; Personnalisé : 100 x 148 à 216 x 356 mm ; Recto verso : A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm ; 197 x 273 mm), Oficio	Bac 1 : Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), 16K, enveloppes (DL, B5, C5) ; Bac 3 : A4, A5, B5 (JIS), 16K	Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K ; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac 3 en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm	Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K ; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac 3 en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm	Bac 1 : Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), 16K, enveloppes (DL, B5, C5) ; Bacs 3, 4, 5 en option : A4, A5, B5 (JIS), 16K	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6) ; Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; Bacs 3, 4 et 5 en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; HCI en option : A4	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6) ; Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, Dpostcard ; HCI en option : A4
Grammage du support	Bac 1 : De 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec cartes postales et papiers photo laser couleur glacés HP) ; Bac 2 : De 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 200 g/m ² avec du papier photo laser glacé HP Color) ; Bac 3, en option : De 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m ² avec des supports glacés) ; Recto verso : 60 à 163 g/m ²	Bac 1 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 3 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 3, en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 3 et plus en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant)	Bac 1, 2 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bacs 3, 4, 5 en option : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte)	Bac 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; Bac 2 ; bacs 3, 4 et 5 en option, recto verso : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; HCI en option : 60 à 163 g/m ² (ordinaire)	Bac 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; Bac 2 ; bacs 3, 4 et 5 en option, recto verso : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; HCI en option : 60 à 163 g/m ² (ordinaire)
Panneau de configuration	M454dn : Écran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes ; 5 boutons (Annuler, Sélectionner, Inverser, flèches droite/gauche) ; Voyants (Attention, Prêt) M454dw : Écran couleur tactile intuitif de 6,9 cm ; 3 boutons (Accueil, Prêt, Retour)	Écran MGD de 5,08 cm (écran graphique monochrome)	Écran LCD couleur 4 lignes ; 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Écran d'accueil, Aide et 12 autres touches) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)	Écran LCD couleur de 4 lignes avec variateur ; 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Écran d'accueil, Aide et 12 autres touches) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)	Écran écran graphique couleur tactile de 10,9 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil)	Écran LCD (graphique couleur) QVGA 6,9 cm (2,7 pouces) rotatif (angle réglable) avec pavé numérique 24 touches	Écran écran graphique couleur tactile de 10,9 cm ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil
Modèles d'imprimantes	HP Color LaserJet Pro M454dn (W1Y44A) HP Color LaserJet Pro M454dw (W1Y45A)	Imprimante HP PageWide Pro 452dw (D3Q16A)	HP Color LaserJet Enterprise M552dn (B5L23A)	HP Color LaserJet Enterprise M553n (B5L24A) HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A)	HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A)	HP Color LaserJet Enterprise M652n (U7Z98A) HP Color LaserJet Enterprise M652dn (U7Z99A)	HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A)
HP Care Packs	Service HP 3 ans NBD + DMR CLJ Pro M454 (UB9U7E) Service HP 3 ans échange NBD CLJ Pro M454 (UB9V0E) Service HP 3 ans échange sur site CLJ Pro M454 (UB9V1E) Service HP 1 an PMO NBD + DMR CLJ Pro M454 (UB9V3FE)	Support matériel HP 3 ans NBD PageWide 352 (U9HC4E) Support matériel HP 4 ans NBD PageWide 352 (U9HC5E) Support matériel HP 5 ans NBD PageWide 352 (U9HC6E) Support matériel HP 3 ans NBD PageWide Pro 452 (U8ZZ2E) Support matériel HP 5 ans NBD PageWide Pro 452 (U8ZZ4E)	Support HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 HW (U8CG3E) Support HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 HW (U8CH0E) Support HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 HW (U8CH1E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)	Support HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 HW (U8CG3E) Support HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 HW (U8CH0E) Support HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M552/3 HW (U8CH1E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV7E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV8E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CV9E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color PageWide Enterprise 556 (U9CW9PE)	Support HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x HW (U9NZ6E) Support HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x HW (U9NZ7E) Support HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x HW (U9NZ8E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9PC0PE)	Support HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x HW (U9NZ6E) Support HP 4 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x HW (U9NZ7E) Support HP 5 ans NBD + DMR Color LaserJet M65x HW (U9NZ8E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR Color LaserJet M65x (U9PC0PE)
Cartouches d'impression de recharge et consommables à longue durée de vie	W2020A/W2020X Noir - 2 400/7 500 pages W2021A/W2021X Cyan - 2 100/6 000 pages W2022A/W2022X Jaune - 2 100/6 000 pages W2023A/W2023X Magenta - 2 100/6 000 pages	LOR95AE/L0S07AE (noir/noir à haut rendement) - 3 500/10 000 pages F6777AE/F6781AE (cyan/cyan à haut rendement) - 3 000/7 000 pages F6778AE/F6782AE (magenta/magenta à haut rendement) - 3 000/7 000 pages CF363A/X (Magenta) - 5 000/9 500 pages F6779AE/F6783AE (jaune/jaune à haut rendement) - 3 000/7 000 pages	CF360A/X (noir) - 6 000/12 500 pages CF361A/X (Cyan) - 5 000/9 500 pages CF362A/X (Jaune) - 5 000/9 500 pages CF363A/X (Magenta) - 5 000/9 500 pages B5L36A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages B5L37A (Kit collection toner) - 54 000 pages	CF360A/X (noir) - 6 000/12 500 pages CF361A/X (Cyan) - 5 000/9 500 pages CF362A/X (Jaune) - 5 000/9 500 pages CF363A/X (Magenta) - 5 000/9 500 pages B5L36A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages B5L37A (Kit collection toner) - 54 000 pages	J3M71A (Noir) - 6 000 pages LOR12A (noir à haut rendement) - 11 000 pages LOR16A (noir à très haut rendement) - 20 000 pages J3M68A (Cyan) - 6 000 pages LOR09A (Cyan à haut rendement) - 10 000 pages LOR13A (Cyan à très haut rendement) - 16 000 pages J3M70A (Jaune) - 6 000 pages LOR11A (jaune à haut rendement) - 10 000 pages LOR15A (jaune à très haut rendement) - 16 000 pages J3M69A (Magenta) - 6 000 pages LOR10A (Magenta à haut rendement) - 10 000 pages LOR14A (Magenta à très haut rendement) - 16 000 pages B5L09A (Unité de collecte d'encre) - 115 000 pages	CF450A/CF460X (noir) - 12 500/27 000 pages CF451A/CF461X (Cyan) - 10 500/22 000 pages CF452A/CF462X (Jaune) - 10 500/22 000 pages CF453A/CF463X (Magenta) - 10 500/22 000 pages P1B92A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages P1B93A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages P1B94A (Kit collection toner) - 100 000 pages	CF450A/CF460X (noir) - 12 500/27 000 pages CF451A/CF461X (Cyan) - 10 500/22 000 pages CF452A/CF462X (Jaune) - 10 500/22 000 pages CF453A/CF463X (Magenta) - 10 500/22 000 pages P1B92A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages P1B93A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages P1B94A (Kit collection toner) - 100 000 pages

Imprimantes HP Line-up Map A4 (LaserJet et PageWide)

Édition de avril 2020



Imprimantes multifonctions (monochromes)



Nouveau !



Nouveau !

Spécifications techniques

Description du produit	Série de multifonctions HP LaserJet Pro M428	Série de multifonctions HP LaserJet Pro M521	HP LaserJet Enterprise M528	Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M635	Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M636
Imprimer					
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs
Fonctions	Impression, photocopie, numérisation, courrier électronique M428fdn/fdw : Plus télécopie	Impression, copie, numérisation et télécopie	Impression, copie, numérisation ; M528f/z : Plus télécopie	Impression, copie, numérisation ; M635fht/z : Plus télécopie	Impression, numérisation, copie, télécopie
Vitesse (A4/Lettre) ¹	Noir : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 40 ppm/42 ppm	Noir : Jusqu'à 45 ppm/43 ppm	Noir : Jusqu'à 61 ppm/65 ppm	Noir : Jusqu'à 71 ppm/75 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4) ²	Noir : En 6,3 secondes seulement	Noir : En 8,0 secondes seulement	Noir : En 6,0 secondes seulement	Noir : En 5,2 secondes seulement	Noir : En 5,2 secondes seulement
Technologies de résolution	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	HP FastRes 1200 (600 x 600 ppp), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), 600 x 600 ppp	300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200 ppp, HP ProRes 1200 ppp	HP FastRes 1200 ; 1200 x 1200 ppp	HP FastRes 1200 ; 1200 x 1200 ppp
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 75 000 pages	Jusqu'à 150 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé (VPMR)	De 750 à 4 000 pages	De 2 000 à 6 000 pages	De 2 000 à 7 500 pages	De 5 000 à 30 000 pages	De 5 000 à 30 000 pages
Duplex (impression recto verso)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, Native Office, PWF Raster	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP PostScript niveau 3	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint
Capacité de chargement	Bac 1 de 100 feuilles; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles ; En option : Bac d'alimentation de 550 feuilles (3)	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 500 feuilles ; En option : Bac de 500 feuilles (ajouter jusqu'à 1 bac)	Bac multifonction 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; en option : jusqu'à 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles	Tous les modèles : Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; M635h : Plus un bac d'alimentation 1x550 feuilles en option (jusqu'à quatre), un bac d'alimentation 1x550 feuilles avec socle et armoire, un bac d'alimentation 3x550 feuilles avec socle, un bac d'alimentation 2 000 feuilles HCL avec un bac d'alimentation 1x550 feuilles et socle, un bac d'alimentation d'enveloppes (jusqu'à deux) ; M635fht : Plus un bac d'alimentation de 550 feuilles avec support et armoire ; En option : Bac d'alimentation 1x550 feuilles (un seul), bac d'alimentation d'enveloppes (un seul) ; M635z : Plus bac d'alimentation de 2 000 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; En option : Bac d'alimentation 1x550 feuilles (un seul), bac d'alimentation d'enveloppes (un seul)	Tous les modèles : Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; M636fh : Plus un bac d'alimentation 1x550 feuilles en option (jusqu'à quatre), un bac d'alimentation 1x550 feuilles avec socle et armoire, un bac d'alimentation 3x550 feuilles avec socle, un bac d'alimentation grande capacité 2 000 feuilles avec un bac d'alimentation 1x550 feuilles et socle, un bac d'alimentation d'enveloppes (jusqu'à deux) ; M636z : Plus bac d'alimentation de 2 000 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles ; Bac d'alimentation 1x550 feuilles en option (un seul), bac d'alimentation d'enveloppes (en ajouter un)
Capacité de sortie papier	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles	Tous les modèles : Bac de sortie de 250 feuilles ; M528f/z : Plus agrafeuse pratique	Tous les modèles : Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto verso ; M635z : Plus agrafeuse/empleuse de 500 feuilles à 3 tiroirs	Tous les modèles : Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto verso ; M636z : Plus agrafeuse/empleuse de 500 feuilles à 3 tiroirs
Copier					
Résolution	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp (à plat) ; 600 x 450 ppp (BAA/bac d'alimentation automatique)	600 x 600 ppp (à plat) ; 600 x 450 ppp (BAA/bac d'alimentation automatique)
Vitesse (A4/Lettre)	Noir : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 40 ppm/42 ppm	Noir : Jusqu'à 45 ppm/43 ppm	Noir : Jusqu'à 61 ppm/65 ppm	Noir : Jusqu'à 71 ppm/75 ppm
Première copie imprimée	Noir : En 7,2 secondes seulement	Noir : En 9,0 secondes seulement	Noir : En 6,0 secondes seulement	Noir : En 4,9 secondes seulement	Noir : En 4,9 secondes seulement
Réduction/agrandissement	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 999 copies	Jusqu'à 99	Jusqu'à 9 999 copies	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999
Numériser					
Type (à plat/bac d'alimentation automatique)	À plat, BAA	À plat, BAA	Scanner à plat, chargeur automatique de documents (recto verso, un seul passage)	À plat, BAA	À plat, BAA
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur, échelle de gris et monochrome, ADF) ; Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur, échelle de gris et monochrome, ADF) ;	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Taille de la vitre	297 x 216 mm	216 x 297 mm	216 x 356 mm	220 x 365 mm	220 x 365 mm
Capacité du BAA	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles	150 feuilles	150 feuilles
Télécopie					
Vitesse	33,6 kbps	33,6 kbps	M528f/z : 33,6 kbps	M635fht/z : 3 secondes par page	3 secondes par page
Mémoire	Jusqu'à 400 pages	Jusqu'à 250 pages	M528f/z : Jusqu'à 500 pages	M635fht/z : Jusqu'à 500 pages	Jusqu'à 500 pages
Paramètres de télécopie	Envoi via PC	Numériser et recevoir des fax via PC	M528f/z : Envoi via PC	M635fht/z : Envoi via PC	Envoi via PC
Connectivité					
Interfaces	Tous les modèles : 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port hôte USB arrière ; 1 port USB avant ; Réseau Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 BASE-T ; M428dw/fdw : Plus radio Wi-Fi 802.11b/g/n à 2,4/5 GHz	Tous les modèles : Périphérique USB 2.0 haut débit ; Hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; Téléphone ; Télécopie ; M521dw : Plus sans fil 802.11b/g/n	Tous les modèles : 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle ; M528f/z : Plus télécopie ; M528z : Plus Wi-Fi Direct 802.11b/g/n ; Bluetooth Low Energy	Tous les modèles : Périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB (1 en façade et 1 externe) ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle ; M635fht/z : Plus télécopie	Tous les modèles : Périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôte USB (1 en façade et 1 externe) ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle ; M636z : Plus Wi-Fi direct 802.11b/g/n ; 1 port Bluetooth Low Energy ;
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales					
Mémoire (Std/Max)	Mémoire DDR de 512 Mo, mémoire flash de 512 Mo	256 Mo	1,25 Go (imprimante), 512 Mo (scanner)/extensible à 3,75 Go	M635h/fht : 1,5 Go/4 Go M635z : 1,5 Go/4,5 Go	M636fh : 1,5 Go/4 Go M636z : 1,5 Go/4,5 Go
Vitesse du processeur	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenu de l'emballage	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouche de toner HP 59A LaserJet noir préinstallée (environ 3 000 pages) ; Guide de mise en route ; Brochure d'assistance ; Guide de garantie ; Brochure sur les réglementations ; Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site hp.com/support ; Cordon d'alimentation ; M428fdn/fdw : Plus cordon téléphonique ; M428dw/fdw : Plus câble USB	Imprimante, cartouche échantillon noire HP LaserJet (~6 000 pages) ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB ; Câble de télécopieur	Tous les modèles : Imprimante ; Toner HP LaserJet noir authentique (7 500 pages) ; Dépliant réglementaire (en remplacement du CD), dépliant de déballeage, guide d'installation, cordon d'alimentation, cartes de garantie, dépliants de soutien et liste de numéros de téléphone ; M528f/z : Plus câble pour télécopieur ; M528z : Plus Ensembles d'étiquettes de recouvrement du panneau de contrôle	Imprimante ; Toner HP LaserJet noir authentique (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation	Imprimante ; Toner HP LaserJet noir authentique (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation
Dimensions (l x p x h)	420 x 390 x 323 mm	465 x 465 x 508 mm	482 x 496 x 497 mm	M635h : 512 x 558 x 640 mm ; M635fht : 665 x 600 x 1094 mm ; M635z : 661 x 658 x 1234 mm	M636fh : 512 x 558 x 640 mm ; M636z : 661 x 658 x 1234 mm
Poids	12,6 kg	M521dn : 22,3 kg ; M521dw : 22,4 kg	M528dn : 21,9 kg ; M528f : 22,0 kg ; M528z : 22,1 kg	M635h : 33,2 kg ; M635fht : 52,5 kg ; M635z : 64,3 kg	M636fh : 33,2 kg ; M636z : 64,3 kg
Taille des supports	Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), carte postale japonaise, carte postale japonaise double pivotée, enveloppe (N° 10, Monarch, B5, C5, DL) ; Personnalisé : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm ; Bac 2, bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), A5-R, B6 (JIS) ; Personnalisé : 104,9 x 148,59 à 215,9 x 355,6 mm ; Chargeur automatique de documents : A4 ; personnalisé : 102 x 152 à 216 x 356 mm	A4, RA4, Oficio, 10 x 15 cm, B5 (JIS), B6 (JIS), Carte postale (JIS), Double carte postale (JIS), A5, A6, 16K	Bac 1 : A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, C6, B5) ; Bac 2 : A4, A5, B5, 16K, Carte postale double ; Bac 3 et suivants en option : A4, B5, 16K, Carte postale double ; Unité recto verso automatique en option : A4	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé : 99 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac 4 : A4 ; Personnalisé : 210 x 279 à 216 x 356 mm ; Chargeur automatique de documents : A4, RA4, A5, A6, B5 (JIS), carte postale (JIS), DPostcard (JIS), 68 x 147 à 215,9 x 863,6 mm	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), Carte postale (JIS simple et double) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K ; Personnalisé : 99 x 148 à 216 x 297 mm ; Bac 4 : A4 ; Personnalisé : 210 x 279 à 216 x 356 mm ; Chargeur automatique de documents : A4, RA4, A5, A6, B5 (JIS), carte postale (JIS), DPostcard (JIS), 68 x 147 à 215,9 x 863,6 mm
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 175 g/m ² ; Bac 2, bac 3 en option : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 52 à 199 g/m ² ; Bac 2, 3 : 52 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2* : 60 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bacs 2, 3, 4 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents : 45 à 199 g/m ²	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents : 45 à 199 g/m ²
Panneau de configuration	Écran tactile couleur de 6,9 cm	M521dn : Panneau de commande avec écran tactile intuitif de 8,89 cm et affichage graphique couleur ; boutons (Accueil, Annuler, Aide, Flèches droite/gauche, Retour) ; voyants LED (Prêt, Erreur) M521dw : Plus voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)	Tous les modèles : Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces) ; M528z : Plus clavier intégré	Tous les modèles : Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces) ; M635z : Plus clavier escamotable	M636fh : Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces) ; M636z : Plus clavier escamotable
Modèles d'imprimantes	Multifonction HP LaserJet Pro M428dw (W1A28A) Multifonction HP LaserJet Pro M428fdn (W1A29A) Multifonction HP LaserJet Pro M428fdw (W1A30A) Multifonction HP LaserJet Pro M428dw Russe (W1A31A) [®] Multifonction HP LaserJet Pro M428fdn Russe (W1A32A) [®]	Multifonction HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A) Multifonction HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)	Multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn (1PV64A) Multifonction HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A) HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z (1PV67A)	HP LaserJet Enterprise M635h (7PS97A) HP LaserJet Enterprise M635fht (7PS98A) HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z (7PS99A)	Multifonction HP LaserJet Enterprise M636fh (7PT00A) HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z (7PT01A)
HP Care Packs	Service HP 3 ans NBD MFP LJ Pro M428 M429 M329 SVC (UB9R7E) Service HP 3 ans 4h 9x5 MFP LJ Pro M428 M429 M329 SVC (UCORZE) Service HP 1 an NBD MFP LJ Pro M428 M429 M329 SVC (UB9S2PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Pro M521 MFP (U6Z65E) Support matériel HP 3 ans 4 h 9x5 LaserJet Pro M521 MFP (U6Z61E) Installation pour 1 configuration réseau pour Dept et imprimante Color LaserJet (U9JT1E)	Service HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M528 (UB7B2E) Service HP 3 ans 4h 9x5 + DMR LaserJet M528 (UB7B5E) Service HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M528 (UB7C4PE) Service HP 1 an PMD + DMR LaserJet UB7B5E (UB7C6PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK0E) Support matériel HP 4 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK1E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NK2E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)
Cartouches d'impression de recharge et consommables à longue durée de vie	CF259A/X (noir) - 3 000/10 000 pages	CE255A/X (noir) - 6 000/12 500 pages	CF289A/X/Y (noir) - 5 000/10 000/20 000 pages WSU23A (Kit de maintenance chargeur automatique de documents) - 75 000 pages	W1470A/X/Y (noir) - 10 500/25 200/42 000 pages JB88A (Kit de maintenance 220 V) - 150 000 pages JB95A (Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents 300) - 150 000 pages	W1470A/X/Y (noir) - 10 500/25 200/42 000 pages JB88A (Kit de maintenance 220 V) - 150 000 pages JB95A (Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents 300) - 150 000 pages

Imprimantes HP Line-up Map A4 (LaserJet et PageWide)



Édition de avril 2020

Spécifications techniques



	Série d'imprimantes multifonction couleur HP LaserJet Pro M479	HP PageWide 377dw/Pro 477dw MFP	Gamme d'imprimantes multifonctions couleur HP LaserJet Pro 500 M570	Gammes d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Enterprise M577	HP PageWide Enterprise Color MFP 586	Imprimantes multifonction HP Color LaserJet Enterprise gamme M681	HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z	
Description du produit	Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. Avec la multifonction HP Color LaserJet Pro M479, vous pouvez vous consacrer à la croissance de votre entreprise en gardant une longueur d'avance sur la concurrence.	Un rapport qualité/prix et une vitesse exceptionnelles : HP PageWide Pro offre un coût faible pour la copie et les vitesses les plus élevées de sa catégorie. ¹ Profitez de couleurs de la numérisation recto verso rapide, ainsi que de fonctions de sécurité complètes et d'une grande efficacité énergétique. ²	Terminez vos travaux plus rapidement, produisez des couleurs saisissantes et configurez et connectez rapidement votre imprimante. ¹ Imprimez à partir de votre smartphone ou tablette avec HP ePrint. ³ Préservez facilement les ressources et recyclez gratuitement vos cartouches. ^{1,3}	Idéal pour les entreprises et les moyennes entreprises qui ont besoin d'une imprimante multifonction couleur sécurisée, très efficace et économe en énergie.	Offre une valeur optimale pour les entreprises d'aujourd'hui : la technologie HP PageWide offre les vitesses les plus élevées ⁴ et la meilleure sécurité ⁵ pour un faible coût en couleur. Dopez votre productivité avec l'impression recto verso rapide.	Cette imprimante multifonction HP Color LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur. ⁶	Cette imprimante multifonction HP Color LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur. ⁶	
Imprimer	3 à 10 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	
Fonctions	Tous les modèles : Impression, photocopie, numérisation, courrier électronique M479fnw/fdn/fdw : Plus télécopie	Impression, copie, numérisation et télécopie	Impression, copie, numérisation et télécopie	Impression, copie, numérisation ; M577c : Plus télécopie	Impression, copie, numérisation ; 586z : Plus télécopie	Impression, copie, numérisation ; M681z : Plus télécopie	Impression, copie, numérisation et télécopie	
Vitesse (A4/Lettre)¹	Noir : Jusqu'à 27 ppm/Jusqu'à 28 ppm ; Couleur : Jusqu'à 27 ppm/28 ppm	Jusqu'à 40 ppm en vitesse ISO, jusqu'à 55 ppm en mode bureautique (noir et couleur)	Noir : Jusqu'à 30 ppm/Jusqu'à 30 ppm ; Couleur : Jusqu'à 31 ppm/31 ppm	Noir : Jusqu'à 38 ppm/Jusqu'à 40 ppm ; Couleur : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Jusqu'à 50 ppm en vitesse ISO, jusqu'à 75 ppm en mode bureautique (noir et couleur)	Noir : Jusqu'à 47 ppm/Jusqu'à 50 ppm ; Couleur : Jusqu'à 47 ppm/50 ppm	Noir : Jusqu'à 60 ppm/Jusqu'à 60 ppm ; Couleur : Jusqu'à 56 ppm/60 ppm	
Première page imprimée en mode Prêt (A4)¹	Noir : En 9,7 secondes seulement ; Couleur : En 11,3 secondes seulement	377dw : Noir : En 7,0 secondes seulement ; Couleur : En 7,5 secondes seulement 477dw : Noir : En 6,5 secondes seulement ; Couleur : En 7,0 secondes seulement	Noir : En 10,5 secondes seulement ; Couleur : En 10,5 secondes seulement	M577dn : Noir : En 5,6 secondes seulement ; Couleur : En 6,9 secondes seulement ; M577c : Noir : En 5,9 secondes seulement ; Couleur : En 6,9 secondes seulement	Noir : En 7,1 secondes seulement ; Couleur : En 7,3 secondes seulement	Noir : En 6,5 secondes seulement ; Couleur : En 6,5 secondes seulement	Noir : En 5,8 secondes seulement ; Couleur : En 5,8 secondes seulement	
Technologies de résolution	HP ImageREt 3600, étalonnage PANTONE	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	HP ImageREt 3600	HP ImageREt 3600, étalonnage PANTONE	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	HP ImageRet 3 600 ; 600 x 600 ppp ; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp) ; Étalonnage Pantone	HP ImageRet 3 600 ; 600 x 600 ppp ; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp) ; Étalonnage Pantone	
Taux d'utilisation mensuel (max)	Jusqu'à 50 000 pages	377dw : Jusqu'à 40 000 pages ; 477dw : Jusqu'à 50 000 pages	Jusqu'à 75 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 80 000 pages	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	
Volume de pages mensuel recommandé (VPMR)	De 750 à 4 000 pages	377dw : 500 à 3 000 pages 477dw : De 750 à 4 500 pages	De 1 500 à 4 000 pages	De 2 000 à 7 500 pages	De 2 000 à 7 500 pages	De 2 000 à 14 000 pages	De 3 000 à 17 000 pages	
Duplex (impression recto verso)	M479fnw : Manuel (prise en charge du pilote fournie) ; M479dw/fdn/fdw : Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	
Langage de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URE, Native Office, PwG Raster	HP PCLXL (PCL6), HP PCL5 L, PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF 1.7, compatible AirPrint	XPS, HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint	
Capacité de chargement	Bac universel de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de documents (ADS) de 50 feuilles ; En option : Bac de 550 feuilles	Bac d'alimentation 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles ; 477dw : Plus bac 500 feuilles en option	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles ; En option : Bac d'alimentation de 3 de 500 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; En option : Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)	Bac d'alimentation 500 feuilles, bac universel 50 feuilles et bac d'alimentation automatique de 100 feuilles ; En option : Bac 3 de 500 feuilles ; chariot/boîte intégré avec bac 3 de 500 feuilles, bac 4 de 500 feuilles et bac 5 de 500 feuilles	Tous les modèles : Bac universel de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles ; M681th : En option : jusqu'à deux chargeurs de papier 550 feuilles ou l'un des éléments suivants : Chargeur papier 550 feuilles avec support et armoire, chargeur papier 3x550 feuilles et support, chargeur papier 1x550 feuilles/2 000 feuilles HCI et support ; M681z : Plus chargeur papier de 3 x 550 feuilles avec support	Bac universel de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles ; M681th : En option : jusqu'à deux chargeurs de papier 550 feuilles ou l'un des éléments suivants : Chargeur papier 550 feuilles avec support et armoire, chargeur papier 3x550 feuilles et support, chargeur papier 1x550 feuilles/2 000 feuilles HCI et support ; M681z : Plus chargeur papier de 3 x 550 feuilles avec support	
Capacité de sortie papier	Bac de sortie 150 feuilles	Bac de sortie feuille orientée vers le bas 300 feuilles	Bac de sortie orienté vers le bas 250 feuilles	Tous les modèles : Bac de sortie de 250 feuilles ; M577c : Plus agrafeuse pratique	Bac de sortie feuille orientée vers le bas 300 feuilles	Tous les modèles : Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto verso ; M681z : Plus agrafeuse/empileuse de 500 feuilles à 3 tiroirs	Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto verso, 3 bacs de sortie de 500 feuilles avec agrafeuse/empileuse	
Copier								
Résolution	600 x 600 ppp	600 ppp	300 x 300 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	
Vitesse (A4/Lettre)	Noir : Jusqu'à 27 ppm/28 ppm ; Couleur : Jusqu'à 27 ppm/28 ppm	377dw : Jusqu'à 30/45 ppm (mode professionnel/bureautique) 477dw : Jusqu'à 40/55 ppm (mode professionnel/bureautique)	Noir : Jusqu'à 30 ppm/31 ppm ; Couleur : Jusqu'à 30 ppm/31 ppm	Noir : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm ; Couleur : Jusqu'à 38 ppm/40 ppm	Noir : Jusqu'à 50 ppm/50 ppm ; Couleur : Jusqu'à 50 ppm/50 ppm	Noir : Jusqu'à 47 ppm/50 ppm ; Couleur : Jusqu'à 47 ppm/50 ppm	Noir : Jusqu'à 56 ppm/60 ppm ; Couleur : Jusqu'à 56 ppm/60 ppm	
Première copie imprimée	Noir : En 9,9 secondes seulement ; Couleur : En 12,4 secondes seulement	Non disponible	Noir : En 10,5 secondes seulement ; Couleur : En 10,5 secondes seulement	M577dn : Noir : En 5,6 secondes seulement ; Couleur : En 9,1 secondes seulement ; M577c : Noir : En 5,9 secondes seulement ; Couleur : En 9,2 secondes seulement	Noir : En 7,4 secondes seulement ; Couleur : En 8,9 secondes seulement	Noir : En 6,7 secondes seulement ; Couleur : En 7,2 secondes seulement	Noir : En 6,0 secondes seulement ; Couleur : En 6,5 secondes seulement	
Réduction/agrandissement	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 999 copies	Jusqu'à 99	Jusqu'à 99	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999	
Numériser								
Type (à plat/bac d'alimentation automatique)	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA	
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir et blanc, BAA) ; Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (noir et blanc, à plat)	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Taille de la vitre	216 x 297 mm	216 x 356 mm	216 x 297 mm	216 x 356 mm	216 x 356 mm	220 x 365 mm	220 x 365 mm	
Capacité du BAA	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	150 feuilles	150 feuilles	150 feuilles	
Télécopie								
Vitesse	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	M577c : 33,6 kbps	586z : 33,6 kbps	M681z : 33,6 kbps	33,6 kbps	
Mémoire	Jusqu'à 400 pages	Jusqu'à 100 pages (noir et blanc) ; Jusqu'à 8 pages (couleur)	Jusqu'à 250 pages	M577c : Non applicable	586z : Non disponible	M681z : Jusqu'à 500 pages	Jusqu'à 500 pages	
Paramètres de télécopie	Envoi via PC	Envoi via PC	Envoi via PC	M577c : Envoi via PC	586z : Envoi via PC	M681z : Envoi via PC	Envoi via PC	
Connectivité								
Interfaces	Tous les modèles : Port USB 2.0 haut débit ; Port hôte USB à l'arrière ; port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré ; M479dw/fdn/fdw : Plus radio Wi-Fi 802.11 b/g/n à 2,4/5 GHz ; M479fnw/fdn/fdw : Plus télécopie	Tous les modèles : 2 port hôte USB 2.0 haut débit ; Périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Ethernet 10/100Base-TX ; 2 ports RJ-11 (télécopieur) ; RJ-11 (téléphone sonore) ; 477dw : Plus station 802.11 b/g/n ; Point d'accès 802.11 b/g	Tous les modèles : 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 hôte USB ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; RJ-11 (télécopieur) ; RJ-11 (téléphone sonore) ; M570dw : Plus Wi-Fi Direct 802.11 b/g/n	Tous les modèles : 2 port hôte USB 2.0 haut débit ; Périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle ; M577c : Plus télécopie	Tous les modèles : 2 port hôte USB 2.0 haut débit ; Périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Compartiment d'intégration matérielle ; M577c : Plus télécopie	Tous les modèles : 2 port hôte USB 2.0 haut débit ; Périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle ; 586z : Plus port de modem télécopieur	Tous les modèles : Périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôtes USB (1 en façade et 1 externe) ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle ; M681z : Plus télécopie	Périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports hôtes USB (1 en façade et 1 externe) ; Réseau Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle ; Télécopie ; Wi-Fi Direct 802.11 b/g/n ; Bluetooth Low Energy
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux	
Caractéristiques générales								
Mémoire Std/Max	512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM	768 MB	256 Mo	1,25 Go (imprimante), 512 Mo (scanner)/3,75 Go (imprimante), 512 Mo (scanner)	2 048 Mo/2 816 Mo	M681th : 1,5 Go extensible à 4 Go (imprimante), 512 Mo (scanner) M681z : 1,5 Go extensible à 4,5 Go (imprimante), 512 Mo (scanner)	1,5 Go extensible à 4,5 Go (imprimante), 512 Mo (scanner)	
Vitesse du processeur	1,2 GHz	1,2 GHz	800 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	
Contenu de l'emballage	Tous les modèles : Imprimante ; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 400 pages, cartouche échantillon cyan, magenta, jaune : env. 1 200 pages chacune) ; Documentation incluse (guide de mise en route, poster d'installation) ; carte de garantie (à nu nécessaire) ; Une connexion Internet est requise pour la configuration de l'imprimante. Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site hp.com/support ; Cordon d'alimentation ; M479dw/fdn/fdw : Plus câble USB	Imprimante ; HP 975 Cartouche d'encre de démarrage PageWide noire (env. 3 000 pages) ; Cartouches de démarrage HP 975 (cyan, magenta, jaune) (CMY composite env. 1 500 pages) ; Cordon d'alimentation ; Câble Ethernet ; cordon téléphonique ; Guide d'installation ; CD-ROM (pour les logiciels, les pilotes d'imprimante Windows et Mac et le guide de l'utilisateur)	Tous les modèles : Imprimante, cartouche échantillon toner noir HP Laser Jet (~5 500 pages), cartouches échantillon toner cyan, magenta et jaune (~6 000 pages) ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble de télécopieur ; M570dw : Plus câble USB	Tous les modèles : Imprimante ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (noir : environ 6 000 pages CMYJ) ; Guide d'installation ; Documentation et logiciels de l'imprimante ; M577c : Plus câble pour télécopieur	Tous les modèles : Imprimante ; Cartouches d'encre de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 6 000 pages CMYJ) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance ; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM ; Câble d'alimentation	Imprimante ; Cartouches d'encre de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 6 000 pages CMYJ) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance ; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM ; Câble d'alimentation	Imprimante ; Cartouche de Toner Originale HP LaserJet Noir (environ 12 500 pages), Cartouches de Toner Originales HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (environ 10 500 pages chacune - cartouches de toner installées) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation	Imprimante ; Cartouche de Toner Originale HP LaserJet Noir (environ 12 500 pages), Cartouches de Toner Originales HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (environ 10 500 pages chacune - cartouches de toner installées) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Câble d'alimentation
Dimensions (l x p x h)	M479fnw : 416 x 461 x 400 mm ; M479dw/fdn/fdw : 416 x 472 x 400 mm	530 x 407 x 467 mm	515 x 500 x 538 mm	482 x 504 x 583 mm	530 x 564 x 529 mm	M681th : 510 x 555 x 658 mm ; M681z : 657 x 657 x 1270 mm	657 x 657 x 1270 mm	
Poids	M479fnw : 22,6 kg ; M479dw : 23,3 kg ; M479fdn/fdw : 23,4 kg	22,15 kg	40,8 kg	M577dn : 38,1 kg ; M577c : 38,6 kg	32,3 kg	M681th : 42,3 kg ; M681z : 76,3 kg	76,3 kg	
Taille des supports	Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (US single, JS double), enveloppes (DL, CS, BS) ; Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (US single, JS double), enveloppes (DL, CS, BS) ; Personnalisé : 100 x 148 à 216 x 356 mm ; Bac 3, en option : A4, A5, A6, B5 (US), B6 (US), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (US simple, JS double) ; Personnalisé : 100 x 148 à 216 x 356 mm ; Recto verso : A4, B5, 16K (195 x 270 mm), 184 x 260 mm ; 197 x 273 mm ; Oficio (216 x 340 mm)	Bac 1 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 300 g/m ² (photo), 75 à 90 g/m ² (enveloppe), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 250 g/m ² (photo), 75 à 90 g/m ² (enveloppe), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 3, en option : 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 250 g/m ² (papier photo), de 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte)	Bac 1 : 60 à 216 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 2 : 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 3, en option : 60 à 176 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Recto verso : 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Bac 3 et plus en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) ; Recto verso : 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant)	Bac 1 : 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 300 g/m ² (photo), 75 à 90 g/m ² (enveloppe), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bacs 3, 4, 5 en option : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 250 g/m ² (photo), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte)	Bac 1 : 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (papier glacé) ; Bac 2 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; Bac 3 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; Bacs 3, 4, et 5 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; HCI : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire)	Bac 1 : De 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; Bac 2 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; Bac 3 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; Bacs 3, 4, et 5 : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire), 120 à 220 g/m ² (brillant) ; HCI : De 60 à 163 g/m ² (papier ordinaire)	
Panneau de configuration	Écran tactile couleur intuitif de 10,9 cm ; 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)	Écran tactile couleur de 10,9 cm	Panneau de commande avec écran tactile intuitif de 8,89 cm et affichage graphique couleur ; boutons (Accueil, Annuler, Aide, Flèches droite/gauche, Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)	M577dn : Écran tactile monochrome de 22,8 cm (9,0 pouces) avec 20,3 cm (8,0 pouces) ; Affichage graphique couleur ; M577c : Plus clavier intégré	Écran tactile monochrome de 22,8 cm (9,0 pouces) avec 20,3 cm (8,0 pouces) ; Affichage graphique couleur ; 586z : Plus clavier étendu	Tous les modèles : Écran tactile monochrome de 22,8 cm (9,0 pouces) avec 20,3 cm (8,0 pouces) ; Affichage graphique couleur ; M681z : Plus clavier étendu	Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces) plus clavier étendu	
Modèles d'imprimantes	Multifonction HP Color LaserJet Pro M479dw (W1A77A) Multifonction HP Color LaserJet Pro M479fnw (W1A78A) Multifonction HP Color LaserJet Pro M479fdn (W1A79A) Multifonction HP Color LaserJet Pro M479fdw (W1A80A)	Multifonction HP PageWide 377dw (U9V80B) Multifonction HP PageWide Pro 477dw (D3Q20B)	Multifonction HP LaserJet Pro 500 color M570dn (CZ271A) Multifonction HP LaserJet Pro 500 color M570dw (CZ272A)	Multifonction HP Color LaserJet Enterprise M577dn (B5L45A) Multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c (B5L54A)	Multifonction HP PageWide Enterprise Color 586dn (G1W39A) Multifonction HP PageWide Enterprise Color Flow 586z (G1W41A)	Multifonction HP Color LaserJet Enterprise M681d (U8A10A) Multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z (U8A11A)	Multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z (U8A17A)	
HP Care Packs	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR MFP CLJ Pro M479 (U8956E) Service HP 3 ans 4x9x5 + DMR MFP CLJ Pro M479 (U8959E) Service HP 1 an PMO NBD + DMR MFP CLJ Pro M479 (U8975PE) Installation pour 1 configuration réseau pour Dept et imprimante Color LaserJet (U9J1TE)	Support matériel HP 3 ans NBD PageWide Pro 477 (U8Z07E) Support matériel HP 5 ans NBD PageWide Pro 477 (U8Z09E) Installation pour 1 configuration réseau pour Dept et imprimante Color LaserJet (U9J1TE)	Support matériel HP 3 ans NBD Color LaserJet M570 MFP (U6V7BE) Support matériel HP 3 ans 4 h 13x5 Color LaserJet M570 MFP (U6V82E) Support matériel HP 1 an PW NBD Color LaserJet M570 MFP (U6V93PE) Support matériel HP 1 an PW 4 h 13x5 Color LaserJet M570 MFP (U6V93PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR Color LaserJet M577 MFP (U8T17E) Support matériel HP 3 ans 4 h 9x5 + DMR Color LaserJet M577 MFP (U8T10E) Installation pour 1 configuration réseau pour Dept et imprimante Color LaserJet (H8272A)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR PageWide Ent 586 MFP (U9CVAE) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR PageWide Ent 586 MFP (U9CVD6) Installation pour 1 configuration réseau pour Dept et imprimante Color LaserJet (H8272A)	Support HP 3 ans NBD + DMR CLJ Enterprise M68x (U9NP3E) Support HP 5 ans NBD + DMR CLJ Enterprise M68x (U9NP5E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR CLJ Enterprise M68x (U9NP1PE)	Support HP 3 ans NBD + DMR CLJ Enterprise M68x (U9NP3E) Support HP 5 ans NBD + DMR CLJ Enterprise M68x (U9NP5E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR CLJ Enterprise M68x (U9NP1PE)	
Cartouches d'impression de recharge et consommables à longue durée de vie	W2020A/W2020K (noir) - 2 400/7 500 pages W2021A/W2021X (cyan) - 2 100/6 000 pages W2022A/W2022X (jaune) - 2 100/6 000 pages W2023A/W2023X (magenta) - 2 100/6 000 pages	L895AE (Noir) - 3 500 pages F6777AE (Cyan) - 3 000 pages F6778AE (Magenta) - 3 000 pages F6779AE (Jaune) - 3 000 pages L0R95AE/L0S07AE (noir/noir à haut rendement) - 3 500/10 000 pages F6777AE/F6781AE (Cyan/cyan à haut rendement) - 3 000/7 000 pages F6778AE/F6782AE (Magenta/Magenta à haut rendement) - 3 000/7 000 pages F6779AE/F6783AE (jaune/jaune à haut rendement) - 3 000/7 000 pages	CE400A/X (noir) - 5 500/11 000 pages CE401A (Cyan) - 5 000/9 500 pages CE402A (Jaune) - 6 00					