# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 3102fdw



Avec LaserJet Pro, bénéficiez d'impressions et de numérisations accélérées ainsi que d'outils de gestion intelligente.

Avec sa vitesse élevée et son matériel fiable, cette imprimante optimise votre productivité. Simplifiez votre travail où que vous soyez, et concentrez vos efforts sur vos tâches à valeur ajoutée.





Cette imprimante utilise la sécurité dynamique qui peut être régulièrement mise à jour par des mises à jour du micrologiciel. L'imprimante est conçue pour être utilisée uniquement avec des cartouches dotées d'une puce HP authentique. Les cartouche utilisant une puce non-HP pourraient ne pas fonctionner ou arrêter de le faire. Plus d'informations sur: www.hp.com/learn/ds

#### Points forts

- Instant Ink pour imprimante laser disponible
- Vitesse d'impression élevée ((33 ppm en A4)
- Cycle d'utilisation mensuel élevé (50 000 pages)
- Impression recto verso automatique en standard
- Application HP Smart
- Sécurité HP Wolf Pro
- Cassette d'entrée de papier standard de 250 feuilles
- WiFi® bibande, Bluetooth® LE, WiFi® Direct













## Bénéficiez d'une productivité de pointe. I

- Rendez le travail de vos petites équipes plus facile grâce à cette imprimante intelligente optimisée pour un maximum de 7 utilisateurs.
- Imprimez plus efficacement. Économisez du temps, du papier et de l'argent grâce à une impression et une numérisation rapides ainsi qu'à une impression recto-verso automatique.
- Faites-en plus en moins de temps. Des raccourcis simples permettent à vos employés d'effectuer des tâches courantes à l'aide d'une simple touche.
- Optimisez votre productivité depuis le creux de votre main. Imprimez, numérisez et gagnez du temps grâce aux raccourcis de HP Smart.<sup>2</sup>

#### Une gestion sans faille.

- Centralisez la gestion de l'impression pour votre entreprise. HP Web Jetadmin vous facilite la tâche grâce à une série de fonctionnalités.
- Installez votre imprimante rapidement, quel que soit l'endroit où vous travaillez. La connectivité au cloud facilite la configuration pour votre équipe informatique.
- Accédez à toutes vos imprimantes à partir d'un seul et unique tableau de bord. HP Smart Admin vous guide tout au long de la configuration et vous offre une visibilité sur votre parc informatique.<sup>4</sup>
- Évitez les interruptions grâce à un Wi-Fi® à réparation spontanée, qui recherche intelligemment la meilleure connexion pour que vous restiez toujours en ligne.<sup>5</sup>

#### HP Wolf Pro Security.

- Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Configurez et gérez toutes vos imprimantes à partir d'un seul et unique tableau de bord.
   HP Smart Admin vous assure une expérience de configuration des plus transparentes.
- Centralisez la gestion de l'impression pour votre entreprise. HP Web Jetadmin vous facilite la tâche grâce à une série de fonctionnalités.
- Définissez des politiques de configuration et validez les paramètres de manière universelle avec HP JetAdvantage Security Manager. <sup>6</sup>

#### Réapprovisionnement automatique des cartouches avec HP Instant Ink.

- Abonnez-vous à Instant Ink pour réaliser des économies sur le toner HP d'origine. Vous ne serez plus jamais à court de toner, et vous profiterez d'un service hors pair de livraison et de recyclage. 7, 8, 9
- Ne soyez jamais à court de toner pour votre imprimante laser avec HP Instant Ink<sup>10</sup>.
- Avec HP Instant Ink, le toner est livré automatiquement à vos employés ou aux bureaux sur une seule facture consolidée.<sup>9</sup>
- Avec HP Instant Ink, vous pouvez choisir les forfaits adaptés à chacune de vos imprimantes.
   Modifiez ou résiliez votre forfait à tout moment<sup>11</sup>.

## Présentation du produit

### Image de l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro 3102fdw

- 1. Impression rapide, jusqu'à 33 ppm, capacité papier standard de 250 feuilles
- 2. Conçu pour les équipes de travail comptant jusqu'à 7 utilisateurs
- 3. Paramètres de sécurité pré-configurés
- 4. Impression recto verso automatique
- 5. Ports USB haut débit, Ethernet rapide intégré
- 6. Bac d'alimentation de type cassette



# Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W1390A Cartouche de toner LaserJet authentique noir HP 139A (Rendement moyen de la cartouche : 1 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752.) W1390X Cartouche de toner LaserJet authentique noir HP 139X grande capacité (Rendement moyen de la cartouche : 4 000 pages standard. Valeur de
	rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752.)
Service et Assistance	UG207E 3 ans d'échange avancé (tous les pays EMEA sauf Adriatique, Afrique, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient, Russie, Afrique du Sud et Turquie) UG087E 3 ans d'échange le jour ouvrable suivant (Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) UG290E, 3 ans de retour atelier (Adriatique, Afrique, CEI, EEM, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Israël, Russie et Turquie)

# Caractéristiques techniques

-	
Modèle	Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro 3102 fdw
Référence du produit	36630F
Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Panneau de commandes	2,7 pouces CGD; Écran tactile; 3 boutons LED (Précédent, Accueil, Info)
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression 1	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 33 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 20 ipm
Première pag e im primée <sup>2</sup>	Noir (A4, prét): En 7,0 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 8,7 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Technologie 600 ppp avec technologie d'amélioration de la résolution (REI); HP ProRes 1200
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé</b> : 350 à 2500 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto-verso automatique, 00BE simple, destinations de numérisation, sécurité intelligente, impression permanente, impression n'importe où
Langages standards de	
l'imprimante	PCLSc; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale: 207 x 348 mm
Impression recto verso	Automatique(standard)
Copie	
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 33 cpm
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Améliorations; Marge de reliure; Papier; Copiemulti-pages; Assemblage; Qualité; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 999 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à
	400%
Numérisation	News(AA) - Page (Neg) - Page (Neg)
Vitesse de numérisation <sup>3</sup>	Normal (A4): Jusqu'à 19 ppm (Net B), jusqu'à 8 ppm (couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A
Spécifications du scanner	Typedescanner Chargeur automatique de documents, plateau; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner. Application HP Smart; et applications utilisateur via Twain; Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec lechargeur automatique de documents recto-verso: Non; Format de numérisation main al (à plat, chargeur): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique Jusqu'à 300 ppp (couleur et noir et blanc, chargeur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et blanc, plateur automatique de documents): Jusqu'à 1 200 ppp (couleur et noir et noi
Volume de numérisation mensuel	
recommandé	150 à 1500
Zonedenumérisation	Format maximaled u support (aplat): 216 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 148 x 210 mm Format maximaled u support (achargeur): 216 x 356 mm
Profondeur de bits/Niveaux	24 bits / 256
d'échelle de gris	
Télécopier	
Télécopier <sup>4</sup>	Oui
Spécifications du télécopieur Vitesse du processeur	Mémoiredetélécopie Jusqu'à 500 pages; Résolution detélécopie Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 200 numéros
Connectivité	800 MHz
	Périphérique USB haut débit (compatible USB 2.0); Ethernet 10/100 Mbit/s; Sans fil 802.11b/ti/n, double bande 2, 4 GHz/5 GHz; BLE.
Standard Fonctionnalité d'impression	
mobile	Application HP Smart; Apple Air Print™; Certifié Mopria™; Impression avec connectivité Wi-Fi® Direct; HP ROAM For Business; Option d'itinérance pour les tâches d'impression en attente
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP: IPv4; IPv6; mode direct IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; et HTTP/HTTPS
Fonctionnalités réseau	Ethernet 10/100 Mbit/s; Sans fil 802.11b/tj/n, doublebande2,4 GHz/5 GHz.
- ·	
Disquedur	pas dedisquedur
Disquedur Mémoire	pasdedisquedur  Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo
Mémoire	
Mémoire Gestion des supports	Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier	Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo Standard: 1; Maximum: 1 bac principal
Mémoire Gestion des supports Nombrede bacs papier Types de supports Format du support	Standard: 5:12 Mo; Maximum: 1 bac principal  Papier (Feulles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 15K (197 x 273 mm); 15K (197 x 273 mm); 16K (197 x 273 mm); 16K (198 x 270 mm); 16K
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalsée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 336 mm Prise en charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5U(S); B6U(S); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L9 x 13 mm; 10x 15 cm; Cartepostale japonaise Cartepostale japonaise double pivotée; Enveloppe japonaise Chou n° 3; Enveloppe japonaise Chou n° 4; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe C1 chargeur automatique dedocuments: A4; LTR; LGL  Entréestandard: 1 bac principal; 250 feuilles ou 10 enveloppes Sortie standard: Bac desortie de 150 feuilles C hargeur automatique dedocuments; Standard, 50 feuilles
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Papier (February 1: Maximum: 1 bac principal  Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 1 27 à 336 mm Priseen charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(J/S); B6(J/S); B6
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier	Standard: 512 Mo; Maximum: 1 bac principal  Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 21 6 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5 (JS); B6 (JS); Dítico (216 x 340); 16 K (195 x 270 mm); 10 K (195 x 270 mm);
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 21 6 mm; Longueur de 127 à 356 mm Présen charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JS): B6(JS): Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 336 mm Prise en charge (mêtres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 mm); 19 x 13 mm; 10 x 15 cm; Carte postale japonaise Carte postale japonaise double pivotée; Enveloppe japonaise Chou n° 3; Enveloppe japonaise Chou n° 4; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe C6; Enveloppe Q1C chargeur automatique dedocuments x 4; LTR; LGL Entréestandard: 1 bac principal; 250 feuilles ou 10 enveloppes Sortiestandard: Bac desortie de 150 feuilles Chargeur automatique dedocuments: Standard, 50 feuilles  Entréestandard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: jusqu'à 10 Maximum: Jusqu'à 250 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 50 feuilles  Bac 1: Feuilles: jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: jusqu'à 10 Maximum: Jusqu'à 250 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 50 feuilles  Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disquedur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Connexion Internet requise; Linux (pour plus d'informations, consultez la page https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)  Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 R64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Linux-Pour plus d'informations, consultez le site hits //developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5 (JS); B6 (JS); B6 (JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 1
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'esortie Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnaisée (métrque): Largeur: 76 à 21 6 mm; Longueur de 127 à 356 mm Présen charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JS): B6(JS): Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Configuration minimale requise Logiclels fournis	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JS); B6(JS); Dficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 2
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels foumis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnaisée (métrque): Largeur: 76 à 21 6 mm; Longueur de 127 à 356 mm Présen charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JS): B6(JS): Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels foumis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnaisée (métrque): Largeur: 76 à 21 6 mm; Longueur de 127 à 356 mm Présen charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JS): B6(JS): Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels foumis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante (LxPx H)	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feulles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); 19 x 13 cm; 10 x 10 x 15 cm; Cartes postale japonaise chouble ji voitée; Enveloppe japonaise Choun*3; Enveloppe japonaise Choun*3; Enveloppe japonaise Choun*3; Enveloppe japonaise Choun*3; Enveloppe japonaise Choun*4; Enveloppe S5; Enveloppe C5; Enveloppe L6 thargeur automatique ded ocuments: A4; If X; Ict.  Entrée standard: 10 ac principal; 250 feuilles ou 10 enveloppes Sortie standard: Bac desortie de 150 feuilles Chargeur automatique ded ocuments: Standard, 50 feuilles  Bac 1: Feuilles: jusqu'à 250; Enveloppes: jusqu'à 10 Maximum: Jusqu'à 250 feuilles Chargeur automatique ded ocuments: Standard, 50 feuilles  Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 Maximum: Jusqu'à 150 feuilles  Microsoft® Windows*9 11, 10, 7 SP1: 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disquedur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge. Apple®macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Connexion Internet erquise; Elinux (pour plus d'informations, consultez la pagehttps://fixeveloppes.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)  Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Linux-Pour plus d'informations, consultez le siehltp://fixeveloppes.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)  Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Linux-Pour plus d'informations, consultez le siehltp://fixeveloppes.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)  Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits, Win
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Configuration minimale requise Logiciels foums Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Poids de l'imprimante	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnalsée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(J5); B6(JI5); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 2
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante H)	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Priseen charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(IS); B6(IS); Oficio (216 x340); 16K (195 x270 mm); 16K (
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'esortie Systèmes d'exploitation compatible Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels foumis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions de l'imprimante Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Poids de l'imprimante (Environmement d'exploitation Conditions destockage	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 21 6 mm; Longueur de 127 à 35 6 mm Préseur charge (mètres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 10 x 15 cm; Cartes postales panaise (active postale japonaise double pivotée; Enveloppe japonaise (hou n° 4; Enveloppe japonaise (hou n° 4; Enveloppe B5; Env
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante H)	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur: 76 à 216 mm; tongueur de 12 r à 336 mm Priseen charge (mêtres); A.4, S.A, S.A paysage, A.6, B5UIS); B6UIS); Oficio (216 x340); 16K (195 x270 mm); 16K (195 x270 mm)
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'esortie Systèmes d'exploitation compatible Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels foumis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions de l'imprimante Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Poids de l'imprimante (Environmement d'exploitation Conditions destockage	Standard: 512 Mo.; Maximum: 1 baz principal  Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalsée (métrique): Largeur: 5 a 21 6 mm; Longueur de 127 a 33 6 mm prise en charge (mêtres): 44, 45, A5 paysage, A6, B5 (J5); B6 (J5); Dficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'esortie Systèmes d'exploitation compatibles Configuration minimale requise Logiciels foumis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante (Lx P x H) Poids de l'imprimante Environnement d'exploitation Conditions d'estockage Acoustique Alimentation  Certifications	Standard: 512 Mo.; Maximum: 512 Mo  Standard: 1; Maximum: 1 baz principal  Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur: 5 de 21 G mm; Longueur de 127 a 355 mm Prise en Charge (mêtres): A 4, 5, 5, 5 paysage, A 6, 85/US); 86/US); 0ficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de t'imprimante Environnement d'exploitation Conditions des tockage Acoustique Alimentation  Certifications	Standard: 512 Mo, Maximum: 1 bac principal  Standard: 1, Maximum: 1 bac principal  Papier (Feutlies coupées, papier ordinaire, film britant, étiquettes), enveloppes, papier catonnée, cartes postales  Personnals de métrique Liergue; 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (métres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JS); B6(JS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 273 mm); 19 x 13 mm); 19 x 13 mm; 10 x 15 cm; Cartepostale japonaise contendante de documents A4; If E1K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 273 mm); 19 x 13 mm); 19 x 13 mm; 10 x 15 cm; Cartepostale japonaise double phonite ferveloppe pisponaise (hou n° 3; Enveloppe japonaise (hou n° 4; Enveloppe pisponaise (hou n° 4; Enveloppe pisponaise) (hou n° 4;
Mémoire Gestion des supports Nombrede bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Poids de l'imprimante Environnement d'exploitation Conditions destockage Acoustique Alimentation  Spécifications relatives à l'impact surle d'eveloppement d'urable	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Papeer (Faullies Coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquiettes), enveloppes, papeer cationné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largeur; 76 à 21 6 mm; Longueur de 127 à 35 6 mm Priseen charge (mêtres); A.4, A.5, A.5 paysage, A.6, BSUIS); BGUIS); Olicio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité d'estrée papier Capacité d'estrée papier Capacité d'estrée papier Capacité d'esortie Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitation sréseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante (Lx P x H) Poids de l'imprimante Environnement d'exploitation Conditions destockage Acoustique Alimentation  Certifications  Spécifications relatives à l'impact surle développement durable Pays d'origine	Standard: 512 Mo; Maximum: 1 bac principal  Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Proter Faulties coupées, papier ordinaire. (film britlant, étiquiettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Presonalisée (marier, 12 de 19 d
Mémoire Gestion des supports Nombrede bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité d'entrée papier Capacité d'entrée papier Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Poids de l'imprimante Environnement d'exploitation Conditions destockage Acoustique Alimentation  Spécifications relatives à l'impact surle d'eveloppement d'urable	Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Standard: 1; Maximum: 1 bac principal  Paper (Faullies Coupées, papier ordinaire, lifth britlant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales  Personnalisée (métrique): Largueur: 76 à 216 mm; Longueur de 127 à 356 mm Prise en charge (mêtres): A4, A5, A5 paysage, A6, B5U(5); B6U(5); Ofico (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x
Mémoire Gestion des supports Nombre de bacs papier Types de supports Format du support Gestion des supports Gestion des supports Grammage du support Capacité de sortie Systèmes d'exploitation compatibles Systèmes d'exploitations réseau compatibles Configuration minimale requise Logiciels fournis Gestion de la sécurité Administration de l'imprimante Dimensions et poids Dimensions de vier point de l'imprimante Environnement d'exploitation Conditions de stockage Acoustique Alimentation  Certifications Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable Pays d'origine	Standard: 1: Maximum: 1 bac principal Paper Februlies coupies, paper outname, film brillant, étiqueties), enveloppes, paper catonné, cartes postales Peper Februlies coupies, paper outname, film brillant, étiqueties), enveloppes, paper catonné, cartes postales Peper Februlies (oupies, paper outname, film brillant, étiqueties), enveloppes, paper catonné, cartes postales Peper Februlies (oupies, paper outname, film brillant, étiqueties), enveloppes, paper catonné, cartes postales Peper Februlies (oupies, paper outname, film brillant, étiqueties), enveloppes, paper automatique de documents. Standard, 50 februlies (c.E., Enveloppes), pager automatique de documents. Standard, 50 februlies Entréstand i bac principal : Des principals : postales de protos testandard; fac des ortice de 150 februlies Chargeur automatique de documents. Standard, 50 februlies Entréstand : Des principals : postales (paper outname, factories) : postales

#### Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exception du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document
- <sup>2</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour plus de détails sur les conditions requises en matière d'impression locale, rendez-vous sur www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. Un abonnement peut être nécessaire; il se peut que l'abonnement ne soit pas disponible dans tous les pays. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.hpsmart.com. Accès Internet requis et vendu séparément. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge et disponibles dans les boutiques d'applications en ligne. Les fonctions de télécopie servent uniquement à envoyer des fax. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.hpsmart.com.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.
- 4 Configuration et gestion simples L'utilisation du tableau de bord HP Smart Admin est nécessaire pour la configuration des imprimantes et l'intégration des utilisateurs
- <sup>5</sup> Les opérations sans fil sont possibles uniquement avec les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prend en charge les deux fréquences 5 GHz et 2,4 Ghz avec jusqu'à 12 canaux sans chevauchement et uniquement la fréquence 2,4 GHz avec 3 canaux sans chevauchement. Prend en charge la fréquence 5 GHz jusqu'à 72,2 Mbps. Accès Internet requis et vendu séparément.
- <sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager
- <sup>7</sup> La disponibilité du programme varie. Pour plus de détails, consultez : www.hp.com/recycle
- <sup>8</sup> Livraison automatique et facture consolidée : Les imprimantes nécessitent une connexion directe à Internet pour pouvoir participer au programme. Accès Internet vendu séparément.
- 9 Recyclage La disponibilité du programme peut varier. Le service de retour et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement proposé dans plus de 60 pays, territoires et régions d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud via le programme HP Planet Partners. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/recycle.
- 10 Ne manquez jamais d'encre: Variable en fonction des conditions suivantes: utilisation réelle dans le cadre du plan acheté, connexion Internet avec une imprimante HP compatible, carte bancaire en cours de validité, adresse e-mail, disponibilité du service de livraison dans la zone géographique considérée.
- 11 Modification ou résiliation Modifiez ou résiliez votre forfait en ligne, à tout moment. Si vous décidez de résilier votre forfait HP Instant Ink, vous pouvez recommencer à utiliser des cartouches HP standard ou XL. Les mises à niveau de forfait vers des versions supérieures entrent immédiatement en vigueur, et les frais s'appliquent rétrospectivement ou lors du cycle de facturation suivant, selon le choix de l'utilisateur. Les mises à niveau de forfait vers des versions inférieures et les résiliations de forfait entrent en vigueur après le dernier jour de la période de facturation en cours. Pour des informations complètes, rendez-vous sur instantink hpconnected.com/terms.

#### Avertissements spécifications techniques

- <sup>1</sup> Mesures réalisées selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité des documents reproduits.
- <sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document
- pilote et de la complexité du document.

  3 Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les longiques d'application
- <sup>4</sup> Basé sur l'image lest ITU-T standard n°1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevées requièrent plus de temps et de mémoire.
- <sup>5</sup> Pour plus d'informations sur le rendement de la cartouche fournie avec votre imprimante, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
















---

