

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc

Explorez de nouvelles opportunités dans le monde de l'impression couleur avec des supports foncés



C8000W

xerox™

Présentation de l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W dotée d'un toner blanc vous permet d'offrir à vos clients des tirages différenciés pour qu'ils se démarquent de la concurrence. En imprimant avec du toner blanc pour accentuer le texte et en faisant ressortir les images CMJN traditionnelles sur les supports foncés, l'imprimante couleur VersaLink® C8000W vous permet de vous démarquer. Vous pouvez imprimer des documents de qualité professionnelle qui ne passent pas inaperçus. De petite dimension et à prix raisonnable, ce nouvel appareil est un outil puissant pour les graphistes et l'imprimante couleur C8000W vous offre une longueur d'avance.

UNE TECHNOLOGIE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W est fournie avec tout ce dont vous avez besoin pour prendre en charge des workflows avec toner blanc, le contrôleur graphique intégré, les pilotes Mac et Windows et les tableaux de couleurs intégrés.

La technologie utilisée dans l'imprimante couleur VersaLink® C8000W est le blanc plus le cyan, le magenta et le jaune, le blanc étant appliqué en premier sur le support. Vous obtenez ainsi des résultats impressionnants lorsque vous imprimez sur une large gamme de supports foncés. Par exemple, le texte blanc sur un support foncé permet d'obtenir la meilleure qualité d'impression possible. De même, l'impression d'images CMJN sur un support foncé en utilisant le blanc en sous-couche donne des couleurs d'une qualité exceptionnelle, ouvrant ainsi la voie à un éventail de possibilités d'impression sur des supports jamais utilisés auparavant.


DAVANTAGE D'OPPORTUNITÉS

En matière de signalisation pour les surfaces vitrées, l'impression de couleurs sur des supports transparents sans sous-couche de blanc donne une réception terne et illisible. Mais avec l'imprimante couleur VersaLink® C8000W, vous pouvez désormais imprimer avec du blanc en sous-couche des tons CMJ. Les couleurs seront ainsi éblouissantes et vous pourrez imprimer et afficher des images de qualité professionnelle sur des surfaces vitrées et attirer l'attention de vos clients.



FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ, FAITES-EN PLUS ET DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Ouvrez les portes de votre atelier d'impression à vos clients existants et attirez-en de nouveaux, en leur offrant de nouvelles façons de se démarquer avec l'impression. Que ce soit des invitations de mariage, des menus de restaurant ou des bannières, aucune limite en matière d'impression. Un rendu spectaculaire et de quoi impressionner vos clients grâce à l'utilisation de supports intouchables auparavant. Cela permet d'augmenter la gamme de services que vous pouvez offrir à vos clients et de développer les sources de revenus pour votre entreprise.



DES TIRAGES AVEC UN STYLE EXCEPTIONNEL ET D'UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W peut être utilisée pour améliorer les tirages de n'importe quelle entreprise, en ajoutant des signalisations de surfaces vitrées qui se remarquent et des images incroyablement lumineuses sur des supports spéciaux pour faire passer leur message de façon plus professionnelle et plus percutante.

- Impression de supports foncés et colorés
- Impression d'enveloppes foncées et colorées
- Signalisation, autocollants et étiquettes pour surface vitrées



Présentation de l'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc



VersaLink® C8000W plus module à deux magasins



APPLICATIONS

L'imprimante couleur VersaLink® C8000W est conçue pour une variété d'utilisateurs, utilisateurs de la suite Office, graphistes et autres intervenants qui n'ont peut-être pas les compétences requises pour se servir de logiciels graphiques avancés.

TEXTE ET GRAPHIQUES BLANCS POUR LES UTILISATEURS D'OFFICE SUITE



Utilisez le pilote Windows et Mac fourni pour sélectionner jusqu'à 12 couleurs de supports et imprimer sur le périphérique à partir de vos applications Microsoft normales. Sélectionnez une couleur de police blanche et voilà. Par exemple, créez un menu de texte en blanc sur un support foncé pour une réception d'image de qualité professionnelle afin que le restaurant de votre client se démarque de la concurrence.

GRAPHIQUES COMPLETS AVEC TONER BLANC POUR TOUS LES UTILISATEURS

Grâce à l'utilisation de logiciels en option comme BiancoDigitale, les utilisateurs peuvent facilement importer des PDF, des fichiers Photoshop ou des graphiques bitmap tels qu'un fichier JPEG ou BMP, et créer rapidement une réception pour l'imprimante couleur VersaLink® C8000W dotée d'un toner blanc. Sélectionnez la couleur de support que vous souhaitez utiliser. Le logiciel transpose automatiquement tout toner noir sur blanc et applique automatiquement le blanc en sous-couche de vos images CMJN. La sortie est personnalisée pour chaque couleur de support, ce qui permet d'obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, rapidement et facilement, sans être graphiste de métier.

GRAPHISTES

Les graphistes qui utilisent la suite Adobe seront ravis de pouvoir tirer pleinement parti des nouveaux supports, enveloppes et substrats synthétiques foncés et colorés d'aujourd'hui. D'autres périphériques peuvent uniquement imprimer sur du papier blanc et des supports de base, tandis que l'imprimante couleur VersaLink® C8000W ouvre la voie à tout un monde de supports. En concevant une image avec du blanc, et en intégrant quelques techniques de conception simples, l'imprimante couleur VersaLink® C8000W applique automatiquement le blanc en sous-couche pour obtenir des résultats exceptionnels sur le support choisi.



Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C8000W avec toner blanc



L'imprimante couleur VersaLink® C8000W avec toner blanc est le point d'entrée économique d'un monde de nouvelles applications d'impression. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w.

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE		VERSALINK® C8000W
Vitesse ¹		Jusqu'à 45 ppm au format A4
Volume mensuel ²		205 000
Disque dur / Processeur / Mémoire		Disque dur de 320 Go/1,6 GHz/4 Go (en option)
Connectivité		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, communication en champ proche NFC
Fonctionnalités du contrôleur		Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, outil de comptabilisation standard, autorisations basées sur les rôles, authentification locale activée
Résolution d'impression		Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi
Temps de sortie de la première impression		Seulement 15 secondes en couleur et 14 secondes en noir et blanc
PDL		Adobe® PostScript® 3™
Gestion des couleurs		Corrections des couleurs Xerox, gestion des couleurs Xerox pour permettre une réception quasi WYSIWYG (What You See Is What You Get) sur 12 couleurs différentes de support
Alimentation	Standard	Départ manuel : Jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm / 3,5 x 3,9 pouces à 12,6 x 19 pouces ; bannières : 320 x 1 320,8 mm / 12,6 x 52 po (64 à 300 g/m ²) Magasin 1 : jusqu'à 520 feuilles ; formats personnalisés : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po (64 à 300 g/m ²) Magasin 2 : jusqu'à 520 feuilles ; formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m ²)
	En option	Module à deux magasins : Jusqu'à 1 040 feuilles ; formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m ²) Module tandem : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, A4/7,25 x 10,5 po, B5 (64 à 300 g/m ²) Chargeur grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, A4/7,25 x 10,5 po, B5 (64 à 216 g/m ²) Magasin pour enveloppes (Remplace le magasin 1) : Jusqu'à 50 enveloppes : N° 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 à 90 g/m ²)
Réception papier/finition	Standard	Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles chacun
	En option	Module de finition Office : bac de réception 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de cahiers en option (faux pli, piqûre à cheval) Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : Bac récepteur de 1 500 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, création de brochures avec piqûre à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V
Impression recto verso automatique		Standard
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE		
Personnalisation et adaptation		Personnalisation en libre service, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil accessibles via une connexion simple, personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du workflow avec Xerox App Gallery et Xerox App Studio
Pilotes d'impression		Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver®
Serveur Web intégré Xerox®		PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Console distante		Panneau de commande distant
Fonctionnalités d'impression		Impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso, saut de pages vierges, mode ébauche
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE		
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés pré-installés
Accès au périphérique		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/adresses IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, permissions utilisateurs, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)
Protection des données		Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque ³ , applications cryptées avec prise en charge du certificat intégré
Sécurité des documents		Impression protégée
COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION		
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et autres sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement .
Gestion de l'impression		Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Services de gestion de l'impression
Développement durable		Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS		
Xerox App Gallery		Nombreux services et applications cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/AppGallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions.

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ne devrait pas être maintenue de façon régulière ; ³ disque dur requis pour le remplacement d'image.

Certifications

Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consommables

Cartouches de toner de capacité standard pour C8000W :

5 000 pages blanches ⁴	106R04646
Cyan : 7 600 pages ⁵	106R04038
Magenta : 7 600 pages ⁵	106R04039
Jaune : 7 600 pages ⁵	106R04040

Cartouches de toner haute capacité pour C8000W :

Cyan : 16 500 pages ⁵	106R04050
Magenta : 16 500 pages ⁵	106R04051
Jaune : 16 500 pages ⁵	106R04052

Éléments de maintenance courante :

Module photorécepteur : 210 000 pages pour chaque couleur ⁶ / 240 000 pages pour le blanc ⁶	101R00602
Bac à déchets : Jusqu'à 30 400 pages ⁶	108R01504
Nettoyeur de bande IBT : Jusqu'à 160 000 pages ⁶	104R00256
Rouleau de transfert : Jusqu'à 200 000 pages ⁶	116R00015

Options

Module à deux magasins	097504969
Module tandem	097504970
Magasin grande capacité	097504845
Magasin à enveloppes (remplace le Magasin 1)	497K17880
Module de finition Office	097505019
Plieuse-brocheuse pour module de finition Office	497K20590

Module de finition BR avec plieuse-brocheuse

(exige le kit de transport horizontal)	097504982
Kit de transport horizontal pour module de finition BR	497K17440
Disque dur (320 Go)	097504971
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K16750
Kit RFID / lecteur de carte interne	497K18120
Kit logiciel Bianco Digitale	497N07139

⁴ 5 % de couverture

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Nombre approximatif de pages. Le rendement varie en fonction de la longueur du tirage, de l'orientation et du format papier, ainsi que de la vitesse de la machine. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Les configurations varient selon la région.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w.