

WorkForce Pro WF-C878RDTWF EPP



Réduisez les temps d'indisponibilité, faites des économies et choisissez l'éco-responsabilité avec ce multifonction Jet d'Encre Professionnel ultra-fiable

Réduisez votre consommation d'énergie et les temps d'indisponibilité tout en maintenant une productivité élevée avec le multifonction Epson WorkForce Pro RIPS WF-C878R. Grâce à ce multifonction Jet d'Encre Professionnel ultra-fiable, vous pouvez imprimer jusqu'à 20 000 pages sans avoir à remplacer les consommables.¹

Imprimez avec une très grande autonomie

Ce multifonction nécessite peu d'interventions et vous permet d'imprimer jusqu'à 20 000 pages en monochrome ou en couleur sans avoir à remplacer les consommables¹. Cela garantit moins d'interventions des utilisateurs et une productivité plus élevée.

Technologie Zéro Chaleur PrecisionCore

La technologie Zéro Chaleur Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et vous permet de faire des économies. Les solutions d'impression Epson équipées de la technologie Zéro Chaleur proposent donc un temps de sortie de la première page plus rapide (5,5 secondes) que celui des imprimantes laser, qui ont besoin de préchauffer l'unité de fusion pour imprimer.

Fonctionnalités avancées avec des solutions propriétaires (Epson Device Admin, Epson Print Admin) et tierces (compatibles Epson Open Platform)

Maîtrisez complètement vos impressions grâce aux solutions Epson et celles de ses partenaires qui permettent aux entreprises de disposer de matériels répondant à leurs besoins spécifiques et en constante évolution.

Epson Remote Services (ERS)

Notre service Cloud de gestion de parc permet aux prestataires de service de procéder à des diagnostics précis, à distance, sans aucun compromis sur la sécurité. L'agent d'Epson Remote Services embarqué dans le multifonction WF-C878R permet une supervision du matériel sans avoir à installer de logiciel.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute fiabilité**
Peu de pièces en mouvement et un nombre d'interventions réduit pour une haute disponibilité du multifonction
- **Autonomie élevée**
Imprimez jusqu'à 20 000 pages sans avoir à remplacer les consommables¹
- **Faible consommation électrique**
Grâce à la technologie Zéro Chaleur Epson, vous consommez moins d'énergie
- **Epson Remote Services**
Service Cloud de gestion de parc pour un diagnostic à distance des imprimantes et des multifonctions Epson

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	4,6 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	17 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Couleur (papier ordinaire), 35 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

NUMÉRISATION

Double-sided scanning	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire

WorkForce Pro WF-C878RDTWF EPP

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Appareil principal
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble électrique
- Bac papier
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C878RDTWF EPP

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau	IPv4, IPv6
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Port USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A (2x), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 300 g/m ²
Recto/verso	Oui
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Alimentation papier standard	835 Feuilles Standard, 1.835 Feuilles maximale
Chemin papier arrière (médiastériaux spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	4

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, C4 (Enveloppe), Lettre, Personnalisée
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 300 g/m ²

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, B5, Lettre, HLT, Personnalisée
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité papier 1	250 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm

ALIMENTATION PAPIER C2

Nom d'entrée de papier	C2
Formats de papier	A3, A4, Lettre, Personnalisée, Legal
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité papier 1	Feuilles de papier ordinaire, 80gsm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	42 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	621 x 652 x 769 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,6 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 51 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	100 V, 110V, 220 V, 240V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C878RDTWF EPP

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 12,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
------------	--

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH60401LR
Code EAN	8715946685816
Pays d'origine	Indonésie

WorkForce Pro WF-C878RDTWF EPP



Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. 1Autonomie approximative en nombre de pages avec le
modèle WF-C878R. L'autonomie réelle peut varier en
fonction des images imprimées et des conditions
d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/pageyield.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®